

 **LES SOCIÉTÉS
LES MIEUX
GÉRÉES**
Membre platine

Day & Ross Marchandises Générales Guide Reference du Cubage




MARCHANDISES GÉNÉRALES

 **SmartWaySM**
Transport Partner
Getting There With Cleaner Air



Marchandise standard

10 pi ou moins d'espace de remorque



L x W x H

Plus de 10 pi d'espace de remorque



1000 LBS/PI

***Exception - Marchandise sans palette avec une largeur de 48 po & moins CUBEZ COMME 500LB/PI**

Marchandise non-standard

Les règles de marchandise non standard s'appliquent à la marchandise de plus de 8 pieds de long comme des tuyaux, mâts de drapeau, tapis, etc. qui ne peuvent pas être manipulés et chargés de la même manière que la marchandise standard.

Longueur	Poids	Largeur	Hauteur	Résultat
RÈGLE 1 - PLUS QUE 96" po	120 LBS ET PLUS	12 po ET MOINS	48 po ET MOINS	DIMENSIONS RÉELLES - L X W X H
RÈGLE 1 - PLUS QUE 96" po	120 LBS ET PLUS	12 po ET MOINS	PLUS QUE 48 po	LONGUEUR RÉELLE X LARGEUR RÉELLE X 96H
RÈGLE 1 - PLUS QUE 96" po	120 LBS ET PLUS	13 po À 50 po	48 po ET MOINS	LONGUEUR ACTUELLE x 48 DE LARGE x 48 DE HAUT (Si largeur est 49" ou 50" utiliser comme largeur actuelle)
RÈGLE 1 - PLUS QUE 96" po	120 LBS ET PLUS	13 po À 50 po	PLUS QUE 48 po	LONGUEUR ACTUELLE x 48 DE LARGEe x 96 DE HAUT (Si largeur est 49" ou 50" utiliser comme largeur actuelle)
RÈGLE 1 - PLUS QUE 96" po	120 LBS ET PLUS	PLUS QUE 50 po	48 po ET MOINS	LONGUEUR RÉELLE X 96L X 48H
RÈGLE 1 - PLUS QUE 96" po	120 LBS ET PLUS	PLUS QUE 50 po	PLUS QUE 48 po	LONGUEUR RÉELLE X 96L X 96H (LA RÈGLE DU PIED LINÉAIRE S'APPLIQUE)




www.dayross.ca • 1.866.329.7677



Règle des blocs de cheminée

L'acheminement à bloc est la procédure de chargement de palettes dans une remorque, dont est accompli par placer une palette tout droit, la palette suivante renversée et modifier ce modèle, pour économiser l'espace.



Palettes/Pieds de remorque

6 palettes / 11,0 pi

7 palettes / 12,8 pi

8 palettes / 14,7 pi

9 palettes / 16,5 pi

10 palettes / 18,3 pi

11 palettes / 20,2 pi

12 palettes / 22,0 pi

13 palettes / 23,8 pi

14 palettes / 25,7 pi

14 palettes / 25,7 pi

16 palettes / 29,3 pi

Palettes/Pieds de remorque

17 palettes / 31,2 pi

18 palettes / 33,0 pi

19 palettes / 34,8 pi

20 palettes / 36,7 pi

21 palettes / 38,5 pi

22 palettes / 40,3 pi

23 palettes / 42,2 pi

24 palettes / 44,0 pi

25 palettes / 45,8 pi

26 palettes / 47,7 pi



Formulaire pour cubage et repeser

DATE:				# PRO POUR L'EXPÉDITION:			
# DE L'UNITÉ:				TERMINAL:			
NOM DE CAMIONNEUR:							
MÉTRAGE RÉELEE (PD DE REMORQUE):							
EXPÉDITION EXAMINÉ ET APPROUVÉ PAR:							
EXPÉDITION EXAMINÉ ET PAS APPROUVÉ PAR:							
		NOM IMPRIMÉ:					
<i>(si pas approuvé, l'explication doit être écrite ci-dessous avec la nouvelle dimension, en indiquant pourquoi elle n'était pas approuvée et une copie doit être fournie au transitaire.)</i>							
MÉTRAGE RÉVISÉE/CUBAGE:							
# DE LA CAMÉRA:						# DE LA PHOTO:	
COMMENTAIRES:							
Longueur		Largeur		Hauteur		ÉTAMPE DE REPESER	
	X		X		X		
	X		X		X		
	X		X		X		
	X		X		X		
	X		X		X		
	X		X		X		
	X		X		X		
	X		X		X		
	X		X		X		
	X		X		X		
	X		X		X		
	X		X		X		
	X		X		X		
	X		X		X		
	X		X		X		
	X		X		X		
	X		X		X		



Exemples



Les dimensions réelles s'appliquent au point le plus élevé de la marchandise. L x l x H (TAILLE DU CYLINDRE LE PLUS HAUT)



Dimensions réelle de l'expédition: 104L x 12l x 12H – référez-vous aux règles de longueur excessive du guide de référence du cubage afin de déterminer le cubage exact



2 palettes = 104L x 46l x 50H : référez-vous aux règles de longueur excessive du guide de référence du cubage afin de déterminer le cubage exact



Les dimensions réelles s'appliquent au point le plus élevé de la marchandise. L x l x H (POINT LE PLUS ÉLEVÉ)




Cubez en tant que dimensions réelles L X I X H



Les dimensions réelles s'appliquent au point le plus élevé de la marchandise. L x l x H (POINT LE PLUS ÉLEVÉ)



La longueur réelle est de 12' de long. Une fois que les petits rouleaux sont chargés sur le dessus et vers la gauche, la marchandise sur palette peut être chargée sur le côté droit. Cubez comme 144L x 48l x 96H



Dimensions réelles de l'expédition : 104L x 42l x 43H, La densité est calculé à 104L x 48l x 48H selon les règles de longueur excessive (voyez les règles)



100L x 68l x 52H, cubé à: 100L x 96l x 96H